1 KITS EN FIXATION A PLAT



COMPOSITION

	Ø43x886mm	x2
	Ø40x2000mm	x1
	Ø10x2000mm	x5

	x2
	x10
	x2
	x2
	x2
	x10
	x5

	M5x14mm	x2
	M5x25mm	x4
	M5x6mm	x10
	Ø4.2x19mm	x8
	Ø3.5x20mm	x4
	Ø3x30mm	x2
	Ø4.8x38mm	x10



Montage du poteau x2



Montée d'escalier



Fixation au sol **non incluse**

1/2x **F1** sur sol bois



1/2x **F2** sur sol béton



Fixation des tubes



Fixation de la main courante



Assemblage des tubes x5



Assemblage de la main courante





Finition de la main courante x2



Mise à la norme

pour une hauteur de chute supérieure à 1m,
ajouter une protection en partie basse : ref. VA470 + ref. SV1 (non inclus)







2 KITS EN FIXATION LATERALE



COMPOSITION

	Ø43x1055mm	x2
	Ø40x2000mm	x1
	Ø10x2000mm	x5

	x2
	x10
	x2
	x2
	x2
	x10
	x5
	x2
	x2

	M5x14mm	x2
	M6x40mm	x4
	M5x6mm	x10
	Ø4.2x19mm	x8
	Ø4.2x19mm	x4
	M10x40mm	x2
	Ø4.8x38mm utiliser l'embout Tx25 gebruik schroefkop Tx25	x10
	Ø3x30mm	x2
	Ø3.5x20mm	x4

Montage du poteau



Montée d'escalier



Fixation au sol **non incluse**



Fixation des tubes



Fixation de la main courante



Assemblage des tubes x5



Assemblage de la main courante



Finition de la main courante x2



Mise à la norme

pour une hauteur de chute supérieure à 1m,ajouter une protection en partie basse
ref. VA470 + ref. 1869 (non inclus)