

# FICHE TECHNIQUE

## PRESTIO

### Poteau fixation latérale

Réf. 2374 – EAN 3443440023746 – BLACK – RAL 9005



**Fabrication Française**

**Qualité professionnelle**

**Solution prête à poser**

**Matériaux : aluminium texturé**

**Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013**

**Pose latérale : horizontale, rampant**


**Utilisation intérieur/extérieur**


**GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS**

**Garantie 5 ans**

#### Composition pack

1 poteau en applique  
Visserie d'assemblage





## LOGISTIQUE

**Gencod**



3443440023746 – réf 2374


**livré**  
en pack

**poids unité de vente**  
2,28 kgs

**Colis**  
4,5cm x 110 cm x 11 cm

## INFOS COMPLÉMENTAIRES

**Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat**



Réf  
2380

OPTION : MISE AUX NORMES

**NF P 01-012 + NF P 01-013**  
Panneau transparent de protection. Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre  
**vendu séparément – Garantie 2 ans**

**Nettoyage du garde corps**  
**3 à 4 fois par an**

Premier nettoyage à faire en fin d'installation du garde-corps. Nettoyage avec un chiffon doux et à l'eau claire additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis d'un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou particules de fer qui pourraient attaquer la peinture. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.

**Tirefonds pour sol bois :**  
**2378 – noir**

**Chevilles pour sol béton :**  
**2379 - noir**



# FICHE TECHNIQUE

## PRESTIO

### Poteau fixation à plat

Réf. 2372 – EAN 3443440023722 – BLACK – RAL 9005



Fabrication Française

Qualité professionnelle

Solution prête à poser

Matériaux : aluminium texturé

Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013

Pose à plat : horizontale, rampant

Utilisation intérieur/extérieur


**GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS**


**Garantie 5 ans**

#### Composition pack

1 poteau à plat

Visserie d'assemblage





## LOGISTIQUE



**Gencod**

3443440023722 - réf 2372

**livré**  
en pack

**poids unité de vente**  
1,9 kg

**Colis**  
8 cm x 96 cm x 12 cm

## INFOS COMPLÉMENTAIRES

**Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat**



>1 m



Réf  
2380

**OPTION : MISE AUX NORMES**

**NF P 01-012 + NF P 01-013**  
Panneau transparent de protection.  
Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre  
**vendu séparément – Garantie 2 ans**

**Nettoyage du garde corps**  
**3 à 4 fois par an**

Premier nettoyage à faire en fin d'installation du garde-corps. Nettoyage avec un chiffon doux et à l'eau claire additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis d'un essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou de particules de fer qui pourraient attaquer la peinture. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.

**Tirefonds pour sol bois :**  
2378 – noir

**Cheilles pour sol béton :**  
2379 - noir

