

SAS BURGER & CIE

MARKE „KORDO®“

**GEWERBLICHE
GARANTIE-
BEDINGUNGEN**

2023

Als Hersteller bietet die Gesellschaft BURGER & CIE (nachstehend „der Hersteller“) auf folgende Weise eine Gewährleistung oder Garantie auf ihre unter den Marken „BURGER“ und „KORDO“ verkauften Geländer-Produkte:

Nur für die nachstehend aufgeführten Produkte besteht eine gewerbliche Gewährleistung oder Garantie durch die Gesellschaft BURGER&CIE, deren Anwendungsbedingungen in den nachstehend genannten allgemeinen Bedingungen festgelegt sind.

Für alle von der Gesellschaft BURGER & CIE vertriebenen Produkte gelten die gesetzlichen Gewährleistungen, insbesondere:

***Mängelgewährleistung**

Sie deckt:

*Jeglichen verdeckten Mangel, der die Bedingungen der Artikel 1641 und folgende des französischen bürgerlichen Gesetzbuchs „Code civil“ erfüllt, anwendbar während einer Dauer von 2 (zwei) Jahren, die ab Feststellung des Mangels zu laufen beginnen, unter der Bedingungen, dass er innerhalb von 5 (fünf) Jahren nach Durchführung des Kaufs geltend gemacht wurde.

Dabei wird der versteckte Mangel definiert als jeglicher Mangel der verkauften Sache, der sie ungeeignet für die Nutzung macht, für die sie bestimmt ist, oder der ihre Nutzung derart beeinträchtigt, dass der Käufer sie nicht oder nur zu einem niedrigeren Preis gekauft hätte, wenn er davon Kenntnis gehabt hätte.

*Diese Gewährleistung ist anwendbar, wenn:

- der Mangel versteckt war,
- der Mangel am Kaufdatum bestand,
- der Mangel das Produkt unbrauchbar macht.

***gesetzliche Gewährleistung**

Sie deckt:

* jeglichen Mangel in Verbindung mit der Produktkonformität im Sinne der Artikel L. 217-4 und folgende des französischen Verbraucherschutzgesetzbuchs „Code de la consommation“, der allen Verkäufern vorschreibt, während einer Dauer von 2 Jahren ab Auslieferung des Gutes die Konformität der an Verbraucher verkauften Güter zu gewährleisten; sie gilt nur für Verbraucherkunden, wie sie im einleitenden Artikel des französischen Verbraucherschutzgesetzbuchs „Code de la consommation“ definiert sind.

Den Rahmen für die gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen setzen die Bestimmungen der Gesetze und Verordnungen, die für jede von ihnen gelten.

***Gewerbliche Garantie (zusätzliche Garantie zur gesetzlichen Gewährleistung)**

* Die Herstellergarantie, die gewerblicher Natur ist (nachfolgend die „Garantie“), erfolgt zusätzlich und fakultativ. Sie stellt die einzige, von der Gesellschaft BURGER & CIE für ihre Produkte der Marke „BURGER“ und „KORDO“ gewährte vertragliche Garantie dar.

Die Garantie gewährt der Hersteller dem Endnutzer der Produkte, die er unter den Marken BURGER und KORDO herstellt (nachfolgend der „Begünstigte“).

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser Garantie gelegentlich zu ändern. Die Änderungen gelten für betroffene Produkte, die nach ihrem Inkrafttreten gekauft wurden.

*Der Begünstigte kann direkt gegenüber jedem Gewerbetreibenden tätig werden, der an der Konzeption und Installation der Produkte, die Gegenstand der Garantie sind, beteiligt ist, indem er

dessen etwaige gewerbliche Garantien in Anspruch nimmt, von denen der Nutzer gegebenenfalls profitieren könnte.

Der Hersteller ist nicht haftbar für die gewerblichen Garantien, die andere Personen gewähren, die am Herstellungs-, Konzeptions- und Installationsprozess der an den Begünstigten gelieferten Produkte beteiligt sind, und insbesondere die Gewerbetreibenden, die die Produkte des Herstellers installieren (nachfolgender der „Monteur“).

Der Hersteller ist nur für seine Garantie haftbar.

***Anwendungsbereich**

Die Garantie deckt an den nachstehend aufgeführten Produkten festgestellte Mängel, die die allgemeinen und besonderen Garantiebedingungen erfüllen.

Die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantie (betroffene Produkte, Dauer, Garantiegeber, Bedingungen, Ausschlüsse usw.) sind in den „Allgemeinen und besonderen Garantiebedingungen“ aufgeführt.

Sie stellen eine vertragliche Verpflichtung des Herstellers gegenüber dem Begünstigten im Sinne der Artikel L.217-15 und folgende des französischen Verbraucherschutzgesetzbuchs „Code de la consommation“ dar.

***Allgemeine Bedingungen**

Der Begünstigte kann die Garantie nur in Anspruch nehmen, wenn er in der Lage ist, dem Hersteller zu beweisen, dass die Installations-, Pflege- und Wartungsanweisungen des Herstellers für seine Produkte, egal ob allgemein oder produktspezifisch, eingehalten werden konnten.

Soweit möglich muss der Begünstigte bei der Abnahme seines Werks Vorbehalte anmelden, wenn er denkt, dass die verschiedenen, an der Installation des bestellten Produkte beteiligten Personen (und insbesondere der Monteur) die vom Hersteller festgelegten Lagerbedingungen, Pflegebedingungen usw. nicht eingehalten haben.

Bei Inanspruchnahme der Garantie behält sich der Hersteller das Recht vor, zu überprüfen, ob die Lager- und Pflegebedingungen von allen Personen eingehalten wurden, die die Produkte gelagert oder gepflegt haben, und jeglichen Regress gegen die Person auszuüben, die diese Vorgaben nicht eingehalten hat.

***Allgemeine Ausschlüsse**

*Die Garantie gilt nicht für Ersatz- und Verschleißteile (natürlicher Verschleiß des Produkts - Verschleiß infolge mangelnder oder unangemessener Pflege; Verschleiß aufgrund einer Nichtbeachtung des vom Hersteller gelieferten Pflegeleitfadens).

*Die Garantie gilt nicht für die Produkte, die in den Sonderbedingungen nicht aufgelistet wurden.

*Die Kosten für die Demontage und Neumontage werden keinesfalls im Rahmen der Garantie übernommen.

Jeglicher Installateur von Produkten der Marke „KORDO“ und „BURGER“, egal ob es sich um einen Fachmann handelt oder nicht, muss seine Produkte gemäß dem am Montageort und/oder Ort der betroffenen Baustelle geltenden Landesrecht montieren.

Er muss alle vom Hersteller vorgegebenen Anweisungen und Vorschriften befolgen.

Je nach Art der Produktkomponenten der Marken „BURGER“ und „KORDO“ sind die nachfolgend aufgeführten Schadensfälle ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen:

- Für Produkte auf Holzbasis: Verziehen, Trockenrisse, Spalten, Harzgallen;

- Für Produkte auf Aluminiumbasis: leichte Farbveränderung durch natürliche Alterung der Oberfläche, die die mechanische Festigkeit des Produkts nicht beeinträchtigt;
- Für Produkte auf Stahlbasis: leichte oberflächliche Korrosionsspuren durch Freilegen der Galvanisierung direkt an der Meeresküste (Meerwasserspritzer);
- Für Produkte auf Edelstahlbasis: Korrosionsspuren aufgrund mangelnder Pflege durch Nichteinhaltung der vom Verkäufer vorgeschriebenen Pflegebedingungen;
- Für Produkte auf Kunststoffbasis: ständige Lichtaussetzung der Produkte über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten (bei der Lagerung), was zu einem Ausbleichen und zu Zerbrechlichkeit des Materials führen kann.

***Dauer**

Die Garantie gilt für die nachstehend angegebene Dauer, die ab dem Erstellungsdatum der von der Gesellschaft BURGER&CIE erstellten Rechnung zu laufen beginnt.

Die Garantie endet mit Ablauf dieser Dauer. Ihre Bedingungen und ihr Umfang können in Abhängigkeit vom vom Hersteller fabrizierten Produkt variieren.

*Räumlicher Anwendungsbereich der Garantie: Frankreich

***Garantiegeber:**

Burger et Cie

ZI du Bois l'Abbesse
68660 Lièpvre FRANKREICH
Tel.: 03 89 58 91 21
www.burger.fr

Nur die nachstehend aufgeführten Produkte fallen gemäß den nachstehend aufgeführten **Sonderbedingungen** unter die Garantie.

Die Gesellschaft BURGER & CIE verkauft ihrer Kundschaft unter den Marken „KORDO“ und „BURGER“ eine Reihe Modelle/Produkte aus dem Bereich GELÄNDER - VORDÄCHER - TREPPEN - STUFENLEITERN.

Jeder Begünstigte muss gewährleisten, dass der Bauleiter die geltenden nationalen Vorschriften einhält, die dort gelten, wo die Baustelle liegt, auf der diese Produkte installiert werden. Er muss alle Anweisungen und Vorgaben des Herstellers befolgen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die infolge mangelnder Pflege der Produkte, die nicht den fachlichen Empfehlungen des Herstellers entspricht, entstehen.

Bezüglich dieser Produkte gewährt die Gesellschaft BURGER & CIE den Begünstigten zu den nachfolgenden besondere Bedingungen eine Garantie die die nachfolgend aufgelisteten Produkte.

I. GELÄNDER

Die von der Gesellschaft BURGER&CIE hergestellten und verkauften Geländer werden gemäß den Normen NF P01-012 & NF P01-013 entwickelt.

Jedlicher Installateur von Produkten der Marke „KORDO“, egal ob es sich um einen Fachmann handelt oder nicht, muss seine Produkte gemäß dem am Montageort und/oder Ort der betroffenen Baustelle geltenden Landesrecht montieren. Er muss alle Anweisungen und Vorgaben des Herstellers befolgen.

Ein durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Empfehlungen der Gesellschaft BURGER&CIE durch den Installateur oder Händler von Produkten der Marke „BURGER“ und „KORDO“ auftretender Schadensfall kann nicht zur Haftung der Gesellschaft BURGER&CIE führen.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die infolge mangelnder Pflege der Produkte, die nicht den fachlichen Empfehlungen des Herstellers entspricht, entstehen.

Die besonderen Garantiebedingungen zu diesem Produkt wurden gemäß den von den Normen NF P01-012 & NF P01-013 beschriebenen und vorgeschlagenen fachlichen Empfehlungen festgelegt.

Material	Dauer	Von der Garantie gedeckte Risiken	Pflegevorgaben	Ausschlüsse	Geforderte Installationsumgebung	Montagevorgaben
STAHL	2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. - Starke Korrosion. - Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung des Produkts mit einem weichen Lappen und klarem Wasser mit Zusatz eines sanften Reinigungsmittels (pH-Wert zwischen 5 und 8), anschließend sorgfältiges Abspülen mit klarem Wasser, dann Abtrocknen mit einem weichen, nicht scheuernden und saugenden Lappen. Mindestens eine jährliche Reinigung ist erforderlich. - Das Reinigungshilfsmittel darf nicht korrosiv sein, scheuern, kratzen, die Lackschicht entfärben oder färben. - Als Hilfsmittel empfohlen sind nur ein weicher Schwamm, ein weicher Lappen aus nicht scheuerndem Material (Watte, Baumwolle, Vlies, fusselfreies Tuch) in weißer Farbe. - Hilfsmittel wie Scheuerschwämme, Stahlwolle und farbige Tücher sind ausgeschlossen. - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt mit Meerwasser. - Abstand zum Meer/Ozean oder sandigen Bereichen: 5 km - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich, - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden, - Das Produkt nach der Montage reinigen.

ALUMINIUM	5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. - Starke Korrosion. - Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Reinigung mit einem weichen Lappen und klarem Wasser mit Zusatz eines sanften Reinigungsmittels (pH-Wert zwischen 5 und 8), anschließend sorgfältiges Abspülen mit klarem Wasser, dann Abtrocknen mit einem weichen, nicht scheuernden und saugenden Lappen. Mindestens eine jährliche Reinigung ist erforderlich. - Das Reinigungshilfsmittel darf nicht korrosiv sein, scheuern, kratzen, die Lackschicht entfärben oder färben. - Als Hilfsmittel empfohlen sind nur ein weicher Schwamm, ein weicher Lappen aus nicht scheuerndem Material (Watte, Baumwolle, Vlies, fusselfreies Tuch) in weißer Farbe. - Hilfsmittel wie Scheuerschwämme, Stahlwolle und farbige Tücher sind ausgeschlossen. - Aufbewahrung bei Erhalt in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt mit Meerwasser. - Abstand zum Meer/Ozean oder sandigen Bereichen 5km. - Schäden durch: <ul style="list-style-type: none"> • nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und • nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte, fehlende Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
EDEL-STAHL	5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. - Starke Korrosion - Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung sofort bei Auftreten von Flecken oder Einfressung mit Seifenwasser oder einem Reinigungsprodukt für Edelstahl. - Mindestens eine vierteljährliche Reinigung ist erforderlich. - Möglichkeit, für zusätzlichen Schutz ein wasserabweisendes Reinigungsprodukt zu verwenden. - Möglichkeit, ein Passivatorprodukt zu verwenden, wenn nach der Reinigung Korrosionsspuren bestehen bleiben. - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt mit einem anderen Metall mit ungeeigneter galvanischer Paarung. - Einrichtung einer stark industrialisierten Zone - Korrosion wenn die Montage- und Pflegehinweise nicht eingehalten wurden. bei Einwirkung von Schwefeldioxid: Risiko einer mittleren Aussetzung (10 – 90 µg/m³ mittlere Rückstände) - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Produkte/Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Installation und Ablängen mit neuem und für Edelstahl empfohlenem Werkzeug (Für ein besseres Ergebnis Werkzeug aus HSS-Kobalt verwenden). - Das Produkt nach der Montage reinigen.

				<p>Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 		
<p>HOLZ Naturfichte</p>	<p>5 Jahre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. -Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. -Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Reinigung mit einem weichen Lappen. - Möglichkeit, ein Schleifpapier gegen hartnäckige Gebrauchsspuren zu verwenden, wenn es sich bei dem Holz um Rohware handelt (Körnung 240). - Bei Erhalt des Produkts müssen die Pakete flach und in temperierter Umgebung geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. - Anwendung von 2 Lack- oder Farbschichten oder einer für den Innenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. Alle 3 Jahre zu erneuern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Trockenrissen. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
<p>HOLZ Naturbuche* oder lackierte Buche</p>	<p>5 Jahre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. - Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Reinigung mit einem weichen Lappen. - Möglichkeit, ein Schleifpapier gegen hartnäckige Gebrauchsspuren zu verwenden, wenn es sich bei dem Holz um Rohware handelt (Körnung 240). - Bei Erhalt des Produkts müssen die Pakete flach und in temperierter Umgebung geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. - *Anwendung von 2 Lack- oder Farbschichten oder einer für den Innenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. Alle 3 Jahre zu erneuern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Trockenrissen. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.

<p>HOLZ Druckimprä- gnierte Fichte</p>	<p>5 Jahre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bruch eines Teils des Geländers. - Zersetzung durch Pilze und Fäule. - Fabrikationsmangel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Reinigung mit einem weichen Lappen. <p>Bei Erhalt des Produkts müssen die Pakete flach und in temperierter Umgebung geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Trockenrissen. - Ausschwitzen der Druckimprägnierung. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.

II. TREPPE, STUFENLEITER

Material	Dauer	Von der Garantie gedeckte Risiken	Pflegevorgaben	Ausschlüsse	Geforderte Installationsumgebung	Montagevorgaben
HOLZ Buche	5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmängel. - Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung von 2 Lackschichten oder einer für den Innenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. Alle 3 Jahre zu erneuern. - Monatliche Reinigung mit einem weichen Lappen. - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Rissen durch Trocknung des Holzes, natürliche Alterung und normale Nutzung - Schäden durch Schuhe, Tiere. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
HOLZ Fichte	2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmangel - Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung von 2 Lackschichten oder einer für den Innenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. Alle 2 Jahre zu erneuern - Monatliche Reinigung mit einem weichen Lappen. - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Rissen durch Trocknung des Holzes, natürliche Alterung und normale Nutzung. - Schäden durch Schuhe, Tiere. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. - Demontage des montiert verkauften Produkts. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
HOLZ Eiche	5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmängel - Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung von 2 Lackschichten oder einer für den Innenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. Alle 2 Jahre zu erneuern. - Monatliche Reinigung mit einem weichen Lappen. - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Rissen durch Trocknung des Holzes, natürliche Alterung und normale Nutzung. --Schäden durch Schuhe, Tiere. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Innenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.

III. VORDACH

Materialien	Dauer	Von der Garantie gedeckt	Pflegetipps	Ausschlüsse	Installation	Montagetipps
HOLZ Naturfichte	2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmängel. - Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung von 2 Lackschichten oder einer für den Außenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. - Alle 2 Jahre zu erneuern. - Nach Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Rissen durch Trocknung des Holzes, natürliche Alterung und normale Nutzung. - Vorhandensein von gesunden Aststellen. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
HOLZ Druckimprägnierte Fichte	2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmängel. - Zersetzung durch Pilze und Fäule. - Vorhandensein von durchgehenden Aststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung von 2 Lackschichten oder einer für den Außenbereich geeigneten Lasur, um das Holz beim Montieren zu schützen. - Alle 2 Jahre zu erneuern. - Nach Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Auftreten von Rissen durch Trocknung des Holzes, natürliche Alterung und normale Nutzung. - Vorhandensein von gesunden Aststellen. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.
HPL	2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrikationsmängel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Erhalt des Produkts muss es in temperierter Umgebung und geschützt vor Feuchtigkeit aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbveränderung durch natürliche Alterung. - Schäden durch eine nicht fachgerechte Nutzung der Gegenstände und nicht fachgerechte Montage, verwendete 	<ul style="list-style-type: none"> - Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Werkzeuge verwenden. - Das Produkt nach der Montage reinigen.

					Pflegeprodukte oder durch mangelnde Pflege. - Schäden aufgrund von Verschmutzung.		
--	--	--	--	--	--	--	--

MATERIALKATEGORIEN NACH PRODUKTSERIE

Jeder Begünstigte wird gebeten, sich auf diese Tabelle zu beziehen, um die Materialien, aus denen das Produkt der Marke „KORDO“ besteht, für das er die Garantie aktivieren möchte, zu erfahren.

Serie	MATERIALIEN											
	METALL			Holz					GLAS		SONSTIGES	
	Stahl	Edelstahl	Aluminium	Naturfichte	Druckimprägnierte Fichte	Eiche	Buche	Kébony	Gehärtet 44/2	Acryl (SAN mit UV-Schutz)	Kunststoff	HPL
GELÄNDER												
Steel Line	x	x						x		x		
Lynea	x		x									
S-LINE	x	x	x							x		
INOLINE	x	x	x				x			x		
PRESTIO			x							x		
OPALU			x							x		
INOCA		x								x		
VISTA		x							x			
PROKIT	x			x								
HESTA		x					x					
GRAPHIT	x			x						x		
MOKA	x		x		x					x		
HAMILTON	x						x					
PROFEEL	x		x							x		
UNIVERSO	x	x	x				x					
NERO							x			x		
TREPPE UND STUFENLEITER												
NOVAH	x	x	x				x					
SPARK	x	x	x			x	x					
NORMANDIE				x								

ABIES				x								
MADRID				x								
VORDÄCHER												
ARK			x									x
LUMILAM		x				x					x	